

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 0546-DoP-16738 – REV 1A

ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305 / 2011 del 09 marzo 2011

1. *Codice di identificazione unico del prodotto–tipo :*

Aggregato Filler per calcestruzzo EN 12620

2. *Tipo, lotto o numero seriale o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Articolo 11, paragrafo 4:*

Vedere punto 1 – Stabilimento di produzione : Pederobba (TV)

3. *Usi o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:*

Preparazione del calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade ed altre opere di ingegneria civile.

4. *Nome, denominazione o marchio commerciali registrati e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 :*

Denominazione commerciale registrata : DURABIND

Società : INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.p.A

Indirizzo Sede Centrale: Via Caorsana 14, 29122 Piacenza – ITALIA

5. *Ove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12 paragrafo 2:*

Vedere punto 4

6. *Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V del CPR :*

Sistema 2 +

7. **CERTIQUALITY SRL, notificato col n° 0546, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica sotto il sistema 2+ ed ha rilasciato il relativo certificato.**

8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Finezza / granulometria e massa volumica dei granuli <ul style="list-style-type: none">- Granulometria- Massa volumica dei granuli	Passa 2,65	EN 12620:2002 + A1:2008
Composizione / contenuto <ul style="list-style-type: none">- Cloruri- Solfati solubili in acido- Zolfo totale- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	0,08 AS₀₈ Passa Passa	
Pulizia (Polveri)	MB < 5	
Stabilità di volume <ul style="list-style-type: none">- Ritiro per essiccamento	NPD	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1. e 2. è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore identificato al punto 4.

Firmato per e per conto del produttore da:

dr. Maurizio Vecchi – Amministratore Delegato

Piacenza, 01 luglio 2013

Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Maurizio Vecchi)
